

AFECCIONES PULPARES PDF - Descargar, Leer



DESCARGAR

LEER

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción

Los autores se inspiraron en la realización de este libro tras ver las dificultades de los alumnos a la hora de comprender los síntomas para determinar un correcto diagnóstico, y por consiguiente realizar el tratamiento adecuado, persiguiendo de esta manera que el texto se utilice como guía para el aprendizaje y el entendimiento, tanto de estudiantes como odontólogos en general.

Afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática / Non-infectious pulpal disorders in dental organs with occlusal trauma. Mendiburu-Zavala, Celia Elena; Medina-Peralta, Salvador; Cárdenas-Erosa, Rubén Armando; Lugo-Ancona, Pedro; Carrillo-Mendiburu, Josué;

hacia los espacios de tejido conectivo, dando lugar a un edema que produce una elevación en la presión local. que es el responsable de la compresión de las terminaciones nerviosas originando el dolor. El resultado final de la inflamación es un infiltrado de linfocitos.

FOLLETO. Actualización sobre afecciones pulpares.

11.2. Diagnóstico de las afecciones pulpares. Figura 11.1. Pulpitis. Cuando un paciente acude a la consulta dental con un dolor, que se sospecha que es una pulpalgia, es necesario realizar una exploración para.

ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA. Eres un profesional idóneo y capacitado para prevenir, diagnosticar y tratar los problemas relacionados con las afecciones dentino pulpares, teniendo sólidos conocimientos teóricos y técnicos con la finalidad de preservar los órganos dentarios de manera funcional en la cavidad oral.

ARTÍCULO ORIGINAL. Afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática. Non-infectious pulpal disorders in dental organs with occlusal trauma. Celia Elena Mendiburu-Zavala,^I Salvador Medina-Peralta,^{II} Rubén Armando Cárdenas-Erosa,^I Pedro Lugo-Ancona,^I Josué.

Realizar diagnóstico diferencial del dolor de las afecciones pulpares mediante la interpretación de signos y síntomas de la pulpa dental, patológicos periapicales y bucofaciales con apoyo de auxiliares de diagnóstico, tales como: radiografías, pruebas de sensibilidad y microscopio clínico, entre otros. Realizar tratamientos.

Existen diferentes afecciones pulpares en donde el curso sintomático de Dolor incluso después de un Recubrimiento Pulpar llega a ser prácticamente impredecible o incluso asintomático durante años en caso de una Necrosis Parcial o Total de la Pulpa Dental, debido a esto es complicado establecer un Diagnóstico.

18 Oct 2015 . Esta situación de enfermedad pulpar irreversible requiere la remoción de la pulpa dental (endodoncia). 2. El efecto acumulativo de diferentes procedimientos odontológicos en un mismo diente. Los traumatismos (accidentes). AFECCIONES PULPARES: PULPITIS: Es la inflamación de la pulpa dentaria.

Cavidad pulpar obliterada del segundo incisivo tras un traumatismo y necrosis pulpar. Como en cada inflamación, la respuesta del cuerpo es un aumento de la circulación sanguínea (hiperemia): los vasos sanguíneos conductores se dilatan. La hiperemia puede convertirse en una pulpitis crónica o aguda. Un diente con.

Con este manual se pretende dar al estudiante que ha iniciado su práctica clínica y que ha tenido la oportunidad de realizar diagnósticos de la enfermedad pulpar, una visión amplia, rápida y completa de las enfermedades pulpares que se encontrará a diario en su formación profesional, así como en su práctica privada o.

AFECCIONES PULPARES ANAMNESIS. Issue Date: 1961. metadata.dc.ucuenca.paginacion: 30 p. metadata.dc.description.city: Cuenca. Series/Report no.: ODON;72. metadata.dc.type: bachelorThesis. metadata.dc.description.degree: Doctor en Odontología. URI: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28702>.

21 Mar 2014 . alternativas de prevención. Además los docentes del área de endodoncia pueden tener mayor evidencia científica que permita aplicar los hallazgos de este estudio en la cátedra que se relaciona con el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de las afecciones

pulpares más prevalentes, con el fin de.

Objetivo: Determinar la relación entre la oclusión traumática y abfracciones; su rol en las afecciones pulpares. Introducción: En los órganos dentarios, se puede manifestar una lesión por pérdida del tejido duro en la unión amelocementaria ya sea en vestibular o lingual, pudiéndose acompañar generalmente de.

causas (2) de enfermedad pulpar y a continuación las causas de la patología periapical. De dicha etiología dependerá la evolución y la clasificación de estas patologías. Analizaremos la necrosis pulpar y la degeneración pulpar que pueden desencadenar una periodontitis apical reversible o una periodontitis apical.

especialidad Odontológica que se ocupa de la prevención, de la profilaxis y de la terapia de las afecciones del complejo dentino-pulpar y sus complicacionesápico-periapicales. El conocimiento epistemológico de la endodoncia incluye la biología pulpar, la biología del tejido periapical, la microbiología de los conductos.

27. Pulpitis irreversible. 27. Pulpitis hiperplásica o pólipo pulpar. 28. Necrosis pulpar. 29.

Absceso periapical con fístula. 29. Absceso periapical sin fístula. 30. Otros trastornos de los dientes y estructuras . Tratamiento de afecciones de senos maxilares, afecciones inflamatorias de los maxilares. 126. Enfermedades de las.

28 May 2014 . Caries y afecciones pulpares. Descripción. 100_0868[1] Lo que se conoce como caries es un proceso destructivo de carácter infeccioso que afecta a la dentición de manera progresiva, tanto a la temporal como a la permanente. Actualmente se conocen perfectamente cuales son los microorganismos.

Afecciones Pulpares: Yhusselym Aldama Bellon: Amazon.com.mx: Libros.

Su importancia en endodoncia. - Patología pulpar. Clasificación de las afecciones pulpares.

Cronogramas de tratamiento. Hiperemia pulpar (patología reversible). Etiología.

Sintomatología. Tratamiento. Pulpitis: etiología, clasificación, sintomatología, diagnóstico, orientación del tratamiento. Atrofia y degeneración pulpar.

El objetivo del siguiente trabajo de investigación fue determinar la influencia de afecciones pulpares sobre el efecto de anestesia infiltrativa aplicada a pacientes que requieren exodoncia dental en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. En la investigación r. Full description.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: ▫ Manejar la prevención y el diagnóstico clínico radiográfico del órgano dentinopulpar, de las afecciones pulpares y periradiculares, por medios clínicos y paraclínicos. ▫ Desarrollar destrezas en el tratamiento de las secuelas de las lesiones cariosas con compromiso del órgano dentino-pulpar.

Las afecciones pulpares estimadas como reversibles deben ser tratadas mediante terapias conservadoras. Los estados irreversibles pueden llegar a determinar la utilización de técnicas inductoras, dependiendo del desarrollo radicular. Ante pulpas necróticas siempre se recurre a tratamientos inductores (17). Las terapias.

Looking for a book by Yhusselym Aldama Bellon? Yhusselym Aldama Bellon wrote

Afecciones Pulpares, which can be purchased at a lower price at ThriftBooks.com.

1.2 EPIDEMIOLOGÍA La mayoría de las urgencias en nuestras clínicas estomatológicas se debe a afecciones pulpares y periapicales, pues a pesar de las medidas.

Enfermedad pulpar y periapical. La prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del complejo dentino-pulpar y sus manifestaciones periapicales, tienen por objetivo mantener la integridad pulpar y la conservación de los dientes. Entre la dentina y la pulpa existe un intercambio activo y a través de éste,.

Título : Prevalencia de afecciones pulpares en procedimientos operatorios restaurativos realizados en pacientes atendidos por alumnos de la Facultad de Odontología UNAN-León en

el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010. Autor : Espinoza Torrez, Karelia Beatriz · Silva Sánchez, Hiram, tutor

La sintomatología aguda que presenta un paciente con infección de origen odontogénico origina, entre otros, signos como tumefacción, dolor, induración, trismus, odinofagia e incluso cuadros sistémicos de afectación grave cuando determinadas infecciones progresan y evolucionan de forma.

Las actividades curativas están orientadas hacia el manejo clínico de las patologías buco dentales relacionadas a la enfermedad caries, afecciones pulpares y del periodonto, manejo de lesiones traumáticas, pérdida prematura de piezas dentales, los cuales dejan secuelas que requieren restaurar, rehabilitar e interceptar.

pericoronaria, dolor, tumefacción de la zona, adenopatías y compromiso general(2). Lo caracteriza una anatomía coronal de cinco caras, con cúspides y numerosa fosas y surcos.(3) Histológicamente, consta de esmalte, dentina , cemento y una pulpa amplia, bulbosa con cuernos pulpares muy prominentes. El esmalte es.

Formar especialistas en endodoncia capaces de identificar la etiología y resolver las afecciones pulpares y periapicales, con los lineamientos de la ética profe.

Después de su penetración por fisuras del esmalte y los túbulos dentinarios, la multiplicación en la pulpa necrótica genera lesiones inflamatorias de los tejidos periodontales (Bergenholtz 1974; Sundqvist 1976). La mayor parte de las afecciones pulpares comienzan y se mantienen por acción de elementos infecciosos.

Afecciones Pulpares. Av Abel García Cheda - Yhusselym Aldama Bellon. Nettpris: 344,-. Sjøkk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud. Format: Innbundet (stive permer). In stock. Forventet leveringstid: 10-20 arbeidsdager.

Objetivo: identificar las afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática en pacientes de un hospital del sector público de Mérida, Yucatán, México. Métodos: se realizó un estudio observacional y analítico, en un hospital del sector público de Mérida, Yucatán, México (2014).

AFECCIONES PULPARES (Spanish Edition) [Yhusselym Aldama Bellón, Abel García Cheda] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Los autores se inspiraron en la realización de este libro tras ver las dificultades de los alumnos a la hora de comprender los síntomas para determinar un correcto.

31 Ene 2014 . Las afecciones pulpares. Se le llama tejido pulpar al tejido más interno del diente que se compone principalmente de tejido nervioso y tejido sanguíneo. Provee.

25 Mar 2009 . Las enfermedades pulpares las clasificamos de la siguiente forma: Inflamatorias : A) Pulpitis reversibles : Hiperemia pulpar. Herida pulpar. B) Pulpitis irreversibles: Pulpitis agudas (Pulpitis aguda serosa y Pulpitis aguda purulenta) Pulpitis crónicas (Pulpitis crónica ulcerada y Pulpitis hiperplásica o pólipo.

31 Jul 2015 . Adquirir los fundamentos metodológicos de la investigación clínica. Endodoncia. Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado y especializado para proporcionar un diagnóstico y tratamiento endodónico-quirúrgico en pacientes con afecciones pulpares y/o periapicales de la segunda dentición, con.

E025-A149-L4104 Automatización de riego por goteo: E025-A149-L4105 Estrategias de ventas por convenios institucionales. E025-A149-L4105 Estrategias de ventas por convenios institucionales. E025-A149-L4106 Afecciones pulpares: E025-A149-L4107 Renueva tu cerebro, aprende a aprender: E025-A149-L4107.

prevenir, analizar y resolver la etiopatología de las afecciones pulpares con los lineamientos de la ética profesional y con un sentido humanístico, combinando la investigación científica de alto nivel con el ejercicio profesional y el trabajo en equipos multidisciplinarios, para aportar

nuevos conocimientos sobre el proceso.

sión dental, así como también son la infección alveolar residual, el quiste periapical, el granuloma periapical, afecciones pulpares y pericoronítis.^{17,19} El objetivo de este estudio es establecer la prevalencia de las enfermedades pulpares o periapicales como factor de riesgo de la uveítis secundaria de pacientes de la.

El estudiante obtendrá los conocimientos biológicos difundidos por la literatura científica clásica y actual sobre el tema, para poder comprender, diagnosticar y tratar adecuadamente las afecciones pulpares y periapicales, sobre la base de un concepto de salud integral. Al principio del programa a cada residente se le.

12 Dic 2013 . ¿Qué tan confiables son las pruebas pulpares para identificar la pulpitis irreversible sintomática? 3. . La Pulpitis dental es un estado de inflamación, producida por la presencia de un irritante pulpar de . localización y profundidad, que más frecuentemente originaron estas afecciones fueron las de fosas.

On Jun 1, 2016 Celia Elena Mendiburu-Zavala (and others) published: Afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática.

Sin embargo, Díaz J, et al publicaron tres teorías o vías de diseminación de una infección, éstas son: la teoría neurovegetativa, la teoría infeccioso-alérgica y la teoría inmunopatológica. Las afecciones pulpares, periapicales y periodontales son las principales lesiones que pueden provocar un foco infeccioso primario en la.

Varias son las enfermedades que llevan a los pacientes a acudir a una consulta de urgencias estomatológicas, pero la gran mayoría corresponde a afecciones pulpares y periapicales, debido a la sintomatología dolorosa que las caracteriza. Es evidente que en estos casos, para una correcta indicación de tratamiento,.

15. 5.2.2.2. Problemas periodontales. 18. 5.2.2.3. Pérdida del ligamento periodontal. 23. 5.2.2.4. Afecciones pulpares. 25. 5.2.2.5. Abscesos pulpares. 30. 5.2.2.6. Fracturas dentales. 31. 5.2.2.6.1. Clasificación de las fracturas dentales. 32. 5.2.3. Consecuencias. 36. 5.2.3.1. Trauma oclusal. 38. 5.2.3.2. Afecciones en la atm.

Mejía-González AM, Lomelí-Buyoli G, Gaxiola-Cortés M. Manual de Procedimientos Estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las patologías bucales. 2012 septiembre. - Palenque-Guillemí AI, Sexto Delgado N, Vázquez de León AG, Mora-Pérez CC, Cueto-Hernández M. Actualización sobre afecciones pulpares.

27 Nov 2014 . Resultados: Introducción La pulpa, un tejido conjuntivo rico en vasos y nervios incluida en una cavidad limitada físicamente por tejidos duros. Objetivos - Conocer la etiología de la patología pulpar y periapical. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. Material y métodos:

25 Oct 2010 . ALTERACIONES PULPARES Y PERIAPICALES Endodoncia I VI Ciclo.

La Endodoncia, rama de la Odontología que se ocupa del estudio, prevención y tratamiento de las afecciones pulpares y de sus efectos en el periápice, ha obtenido un gran éxito en la recuperación de piezas dentarias afectadas, permitiendo que éstas sean devueltas a su función y estética específicas. La patogenia de la.

La endodoncia constituye una disciplina de la odontología que estudia la anatomía, fisiología y patología de los tejidos pulpares y perirradiculares, así como el diagnóstico, etiología, prevención y tratamiento de afecciones pulpares. El auxiliar dental debe familiarizarse con los instrumentos y materiales utilizados en este.

Interpretación radiográfica de enfermedades pulpares en dientes deciduos y permanentes ... La imagen radiográfica en el diagnóstico de la caries dental y enfermedad pulpar permite cumplir entre otros los siguientes ... reabsorción idiopática, afecciones que también atacan a la raíz.

Caries del lactante. Caries del.

Lesiones que pueden originar un foco primario en la cavidad bucal: -Afecciones pulpares - Granuloma periapical -Quiste periapical -Enfermedad periodontal -Pericoronaritis -Infección alveolar residual. -Imágenes radiográficas sugestivas de infección focal: -Imagen de lisis alveolar -Imagen de lisis o condensación radicular

La patología pulpar de mayor incidencia en el sexo femenino fue la necrosis pulpar, mientras que en el sexo masculino la pulpitis crónica y la necrosis pulpar mostraron resultados similares, como puede ser observado en la Figura N° 2. Las tres principales afecciones pulpares muestran una mayor incidencia en pacientes.

afecciones pulpares. ¡Oferta! Odontología pediátrica, 5a Ed. (2017) · Ver más ·

Contáctenos · Web corporativa CIB · Web corporativa CIB. Teléfono: (57)(4) 6051808 ext. 235 | Email: fondoeditorial@cib.org.co | Cra. 72 A No. 78 B -141, Medellín - Colombia. Gracias. Su opinión ha sido recibida. Close. Opiniones.

Pris: 2082 kr. Inbunden, 2008. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Tratamiento de Oclusion y Afecciones Temporomandibulares av Jeffrey P Okeson på Bokus.com.

Las dos principales afecciones pulpares son pulpitis y necrosis. La pulpitis es la inflamación de la pulpa, los síntomas son dolor al frío y calor en forma persistente y espontánea, dolor lacerante y pulsátil nocturno. Si la pieza no se trata, es muy probable que el dolor desaparezca, por que se ha convertido en una necrosis.

(Dahlen et al. 2000). Dado que los microorganismos desempeñan un papel primordial en la patogénesis de las lesiones pulpares y perirradiculares es preciso manejar los fundamentos de la microbiología endodóntica para entender el papel que desempeñan en estas afecciones, las vías de difusión de la infección pulpar.

9 Abr 2013 . RESUMEN. Introducción: el correcto diagnóstico en endodoncia permite la selección de un tratamiento endodóntico adecuado. Los términos utilizados para la nominación de cada patología, deben asociarse a las condiciones clínicas particulares. La unificación de la terminología diagnóstica en.

Looking for a book by Abel Garcia Cheda? Abel Garcia Cheda wrote Afecciones Pulpares, which can be purchased at a lower price at ThriftBooks.com.

Key words: INTRODUCCIÓN Varias son las enfermedades que llevan a los pacientes a acudir a una consulta de urgencias estomatológicas, pero la gran mayoría corresponde a afecciones pulpares y periapicales, debido a la sintomatología dolorosa que las caracteriza. Es evidente que en estos casos, para una correcta.

Vásquez AG, et. al. Caracterización de pacientes con afecciones pulpares inflamatorias.

[Internet] MediSur, 2008; Vol. 6 No. 2. [consultado 22 de junio de 2011]; disponible en:

<http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/520/5061> 3. Quiñonez D. Patologías pulpares y periapicales más frecuentes en urgencias.

Prevalencia de afecciones pulpares en procedimientos operatorios restaurativos realizados en pacientes atendidos por alumnos de la Facultad de Odontología UNAN-León en el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010. Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.

Afecciones Pulpares: Yhusselym Aldama Bellon, Abel Garcia Cheda: 9781940600789: Books - Amazon.ca.

Esta maduración involucra la orientación y arreglo específico de aquellos componentes asociados con un tejido pulpar funcional, por ejemplo: células y un medio extracelular compuesto de colágeno y sustancia fundamental. Los vasos sanguíneos y nervios simpáticos asociados, aparecen al principio de la maduración.

Afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática. CE Mendiburu-Zavala, S Medina-Peralta, RA Cárdenas-Erosa, . Revista Cubana de Estomatología

53 (2), 29-36, 2016. 3, 2016. Pericoronitis asociada con terceros molares retenidos. Prevalencia y otros síntomas asociados.

de edad y sexo, identificar las causas principales de estas afecciones y evaluar la conducta diagnóstica y terapéutica inmediata en las consultas de urgencia. Como resultado arrojó una mayor afectación por patologías pulpares y periapicales agudas en el sexo femenino y en el grupo de edad de 35 a 59 años. La pulpitis.

La prueba eléctrica es de utilidad cuando todas las pruebas son inconcluyentes, cuando se utiliza en combinación con las pruebas térmicas y periodontales, la prueba eléctrica puede ayudar a diferenciar afecciones pulpares de una enfermedad periodontal o de causa no odontogénica. 1,3. En cuanto a la evaluación de la

adecuado en las afecciones pulpares y periapicales mediante la utilización de técnicas convencionales y alternativas de tratamiento. DURACIÓN: 44 horas. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE SESIONES: 1 sesión por semana; 9 sesiones. HORARIO: 16:00 a 21:00 hrs. LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Petén 120.1-A, Col.

investigación han descrito afecciones que van desde el estasis vascular circulatorio hasta la necrosis del tejido pulpar.1 Otros autores han reportado un incremento significativo en los vasos sanguíneos pulpares funcionales y en los factores de crecimiento angiogénicos.2. La pulpa dental se encuentra encerrada en un

2 Feb 2015 . ebooks for kindle for free Afecciones Pulpares 1940600782 by Yhusselym Aldama Bellon, Abel Garcia Cheda RTF. Yhusselym Aldama Bellon, Abel Garcia Cheda. Dreams Magnet, LLC. 02 Feb 2015. Los autores se inspiraron en la realización de este libro tras ver las dificultades de los alumnos a.

El tratamiento endodóncico consiste en la resolución de afecciones pulpares donde es necesario la remoción total o parcial de la pulpa". La lesión periapical radiográficamente visible indica la propagación de la invasión bacteriana desde el sistema de conductos radiculares al periodonto y la posible presencia de biofilm.

Afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática. CE Mendiburu-Zavala, S Medina-Peralta, RA Cárdenas-Erosa, . Revista Cubana de Estomatología 53 (2), 29-36, 2016. 3, 2016. Prevalencia de interferencias oclusales en pacientes rehabilitados con prótesis de la unidad móvil.

Patología Pulpar y su Diagnóstico" por Dra. Arelys Villasana. Odontólogo, Universidad Central de Venezuela, Año 2000. Estudiante de la Especialización en Endodoncia, U.C.V., Venezuela, 2001-2002 e-mail: arevillasana@cantv.net. Introducción. La pulpa es un tejido conectivo delicado que se encuentra entremezclado.

Vázquez A, Mora C, Palenque A, Sexto N, Cueto M. Actualización sobre afecciones pulpares. MediSur. 2008; 6(3): 112-137. Rodríguez C, Oporto G. Implicancias clínicas de la contaminación microbiana por *Enterococcus faecalis* en canales radiculares de dientes desvitalizados. Revista Odontológica Mexicana. 2015.

pacientes con patologías periodontales, presentaban simultáneamente; afecciones a nivel dentino pulpar, y que los procedimientos terapéuticos como raspado y alisado radicular, acentuaron ese potencial de conexión. En 65% de los casos, la sensibilidad se presentaba, persistía o aumentaba, aún cuando el tratamiento.

El objetivo del siguiente trabajo de investigación fue determinar la influencia de afecciones pulpares sobre el efecto de anestesia infiltrativa aplicada a pacientes que requieren exodoncia dental en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. En la investigación r. Full description.

Actualización sobre afecciones pulpares. Encuentra toda la información que necesitas sobre la Actualización sobre afecciones pulpares en la Red Iberoamericana de Innovación y

Conocimiento Científico.

RESUMEN. A menudo durante la realización de una ortodoncia, nos podemos encontrar con afecciones pulpares, reabsorciones, avulsiones, dientes que requieren tratamiento quirúrgico, o incluso en fase de apicoformación. Haremos un breve resumen sobre las causas y las formas de tratamiento para cada caso.

Estas afecciones pueden llegar a ejercer un daño irreversible en el tejido pulpar comprometiendo la permanencia de los órganos dentarios afectados. Para limitar el daño pulpar y evitar la extracción de piezas temporales se han diseñado distintas técnicas que van desde recubrimientos pulpares hasta un tratamiento más.

24 Oct 2017 . La endodoncia es la rama de la odontología que trata el sistema de conductos radiculares, es de vital importancia para salvaguardar dientes que han sufrido afecciones pulpares por varios factores de origen bacteriano (caries invasivas) o traumáticos. El especialista en endodoncia capacitado en el uso.

13 May 2015 . El diente lo vamos a estructurar en: esmalte, complejo dentino-pulpar y cemento radicular. Otros autores realizan otra clasificación también aceptada que difiere de la primera en el complejo dentino-pulpar, siendo clasificado por separado en dentina y pulpa. El esmalte es un tejido de origen ectodérmico.

Odontología mínimamente invasiva. Técnicas operatorias actuales. Í Semiología de las afecciones pulpares. Í Tratamiento conservador de la pulpa en dentición permanente joven. Í Tratamiento pulpar en dientes permanentes jóvenes. PULPOTOMÍA Y APICOFORMACIÓN. Í Traumatismos en dientes permanentes jóvenes.

El caso clínico presentado por Latorre C et al, muestra coincidencia con el presente estudio en que la oclusión traumática tuvo relación con los órganos dentales con mayor prevalencia de abfracciones los cuales fueron los premolares superiores, y que también presentaron afecciones pulpares. Mucenic S et al, hicieron.

Prevalencia y factores causales de afecciones pulpares en pacientes de 20 a 30 años, atendidos en el Centro Médico Popular de Acción Social del Gobierno Autónomo, Descentralizado de Azogues, de diciembre 2012 a marzo 2013. Odontologa.

principal de los procesos pulpares y periapicales presente en un. 64.6% en ambos sexos. En sus conclusiones mencionan que las afecciones pulpares y periapicales presentan una incidencia muy baja en el universo estudiado, el sexo masculino resulto más afectado por estas lesiones, y las causas de dichas patologías.

Saberes teóricos y metodológicos sobre procedimientos; diagnósticos; pronósticos; tratamientos, farmacología, patologías pulpares e investigación. * Conoce y maneja los sistemas actuales de instrumentación rotatoria y obturación tridimensional. Habilidades * Diagnostica el dolor de las afecciones pulpares mediante la.

La especialidad en Endodoncia es un programa avanzado y actualizado de información académica y entrenamiento clínico, en el cual resolverán la etiología de las afecciones pulpares. Durante cuatro semestres el alumno tiene la oportunidad de entrenarse y adquirir habilidades clínicas de lo simple a lo complejo,.

19 Dic 2016 . Sin embargo propio de esta área, los más comunes son a causa de las caries, enfermedad periodontal y afecciones pulpares. Todas tienen en común el factor tiempo, para un proceso carioso llegar a afectar la pulpa, tuvo que transcurrir un tiempo, lo mismo sucede con la enfermedad periodontal,.

29 Mar 2010 . resultado arrojó una mayor afectación por patologías pulpares y periapicales agudas en el sexo femenino y en el grupo de edad de 35 a 59 años. La pulpitis reversible fue la patología pulpar más frecuente. La causa principal de afecciones fue la caries dental. Se evaluó

de regular la conducta diagnóstica.

Citación : Acosta Ortega, Nathaly Verónica (2014) : Incidencia de afecciones pulpares por traumatismos en niños escolares atendidos en la Facultad Piloto de Odontología periodo lectivo 2012-2013. Tipo: bachelorThesis. Resumen : El presente trabajo de investigación pretende lograr un alcance divulgativo a través de la.

Realizar un diagnóstico diferencial del dolor de las afecciones pulpares mediante la interpretación de signos y síntomas de la pulpa dental, patologías periapicales y bucofaciales, con apoyo de procedimientos auxiliares como radiografías, pruebas de sensibilidad y microscopio clínico. • Llevar a cabo tratamientos.

rápida y agresiva en personas con afecciones inmunológicas. Objeto: Conocer la prevalencia de las patologías pulpares y periapicales de los pacientes portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana que acudieron a la clínica del CAPASITS-Mérida. Materiales y métodos: Estudio transversal, descriptivo y prospectivo.

como muestra significativa para la ciudad de Sucre. Con la finalidad de determinar, por un lado la excesiva incidencia de afecciones pulpares que se presentan en el medio por diferentes causas, las cuales pudiendo ser de origen infeccioso, traumático o de otro orden, constantemente terminan con una necrosis pulpar, lo.

El estudiante será capaz de diagnosticar adecuadamente las afecciones pulpares de las periodontales, controlar el dolor y la infección como también realizar la obturación de los conductos y/o re-tratamientos de ser necesarios (Endodoncia). • El estudiante será capaz de realizar adecuadamente la desobturación parcial.

permitan orientar al diagnóstico de lesiones pulpares irreversibles. 1.1 Clasificación histopatológica según F. Weine. Trastornos inflamatorios de la pulpa dental a) Hiperalgia (pulpitis reversible, pulpalgia hiperreactiva, hipersensibilidad) b) Pulpitis dolorosa. Pulpalgia aguda. Pulpalgia crónica c) Pulpitis indolora.

Etiopatogenia de las alteraciones pulpares. IV. Clasificación y características de las inflamaciones pulpares. V. Elementos básicos para el diagnóstico clínico de las “pulpitis” en cirugía. BMF. VI. Particularidades y recomendaciones para la extracción dentaria en piezas afectadas por pulpopatías y afecciones periapicales.

22 Sep 2016 . El objetivo del siguiente trabajo de investigación fue determinar la influencia de afecciones pulpares sobre el efecto de anestesia infiltrativa aplicada a pacientes que requieren exodoncia dental en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. En la investigación.

Diagnóstico y tratamiento de las afecciones pulpares / Javier Gil Padrón, José Aurelio Hernández García, José Mario Álvarez Vilar ; asesor Ramon Francisco Martínez Peña. Por: Gil Padrón, Javier. Colaborador(es): Hernández García, José Aurelio | Álvarez Vilar, José Mario III. Martínez Peña, Ramon Fco., asesor. Tipo de.

